

ΜΙΟΥΣΜΟΥΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΜΕΣΠΙΛΙΑ

- Καταγωγή: Κεντρική Ευρώπη
- Βοτανική ταξινόμηση:
 - Οικ.: Rosaceae
 - *Mespilus germanica* L.

● Βοτανικοί Χαρακτήρες

- Φυλλοβόλο
- Μικρό μέγεθος βραδείας ανάπτυξης
- Φύλλα
 - Απλά, λογχοειδή, μεγάλα χνουδοτά, οδοντωτά
- Άνθη
 - Μεγάλα λευκά ή ρόδινα, μονήρη
- Καρπός
 - Σχήμα μηλόμορφο, με ομφαλό και χαρακτηριστικές προεξοχές
 - Αρκετά σπέρματα 1-5, σάρκα υπόξινη και συνεκτική

● Τρόπος καρποφορίας

- Όπως και η κυδωνιά
- Ανθίζει τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου

● Επικονίαση και γονιμοποίηση

- Καρπόδεση: Επικονίαση και γονιμοποίηση
- Οι πιο πολλές ποικιλίες αυτογόνιμες

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

- Τρόποι πολλαπλασιασμού
 - Εμβολιασμός σε σπορόφυτα υποκείμενα Γερμανικής Μουσμουλιάς, κυδωνιάς, αγλαδιάς και κραταίγου.
 - Μοσχεύματα (κλωνικά υποκείμενα κυδωνιάς)

ΚΛΙΜΑ

- Ψυχρό κλίμα και υψηλές βροχοπτώσεις

ΕΔΑΦΟΣ

- Ευδοκμεί σε βαθιά αργίλλοπηλώδη εδάφη με καλή αποστράγγιση

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ

Όπως μουσμουλιάς ιαπωνικής

- Εγκατάσταση οπωρώνα και λίπανση όμοια με αυτή των εσπεριδοειδών, με αποστάσεις φύτευσης 6 x 7 m.
- Πότισμα απαραίτητο αλλά με καλής ποιότητας νερό
- Κλάδεμα μόρφωσης σε:
 - Κύπελλο
- Κλάδεμα ελαφρύ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ

- Συγκομιδή με το χέρι προσεκτικά όταν αποκτήσουν οι καρποί το κατάλληλο χρώμα και χάσουν την οξύτητά τους, κατά τα τέλη του φθινοπώρου, με την έναρξη του ψύχους.



ΜΙΟΥΣΜΟΥΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ -
ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ



